

# Best of

#2/2022

Nouveautés et meilleures offres

## Plus de puissance sur le chantier.

**NOUVEAU !**

### Visseuse à percussion sur batterie 18 V

Avec mode turbo pour encore plus de puissance

→ Page 4

**NOUVEAU !**

### Outil multifonction sur batterie 18 V

Scier, couper, poncer, tronçonner, limer, décaper et bien plus encore avec un seul outil.

→ Page 4

**NOUVEAU !**

### Batterie 18 V 8,0 Ah

Maintenant avec XLITHIUM POWER PLUS

→ Page 8

**OFFRES ANNIVERSAIRE**

### Visseuse à percussion sur batterie 18 V

Trois sets astucieux

→ Page 17



**FLEX**  
this is performance

Offres valables du 12 Septembre 2022 au 31 Janvier 2023.  
Uniquement auprès des revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.



**Bon à savoir : l'intégration du mot « flexen »  
comme synonyme de meuler dans  
le dictionnaire 2006 est une grande satisfaction.**

# Proud past exciting future.

**Innovante par tradition, toujours tournée vers l'avenir - FLEX ne serait pas FLEX si elle se reposait sur ses succès passés. Bien au contraire : les innovations d'hier sont pour l'entreprise une exigence et une obligation de continuer à miser sur l'inventivité, le leadership technologique et une expansion ciblée.**



## Innovation et performance

FLEX a révolutionné tout un secteur dès 1954 avec la première meuleuse d'angle à grande vitesse DL 9. Avec le lancement de la « Giraffe® » en 1997, la première ponceuse à bras pour le traitement des plafonds et des murs sur le marché européen, FLEX a une fois de plus réussi à modifier un secteur de manière significative. Très vite, la Giraffe® a considérablement facilité le travail et s'avère aujourd'hui indispensable pour les peintres et les plaquistes. Avec l'introduction de la première « véritable » FLEX sans fil en 2017, FLEX a développé sa compétence en matière d'appareils sans fil. La nouvelle génération d'appareils sans fil impressionne par sa technologie de machine et de batterie sophistiquée : les cellules de batterie sont revêtues d'un matériau refroidissant qui réduit activement l'échauffement. La technologie Therma-Tech™ convainc par une durée de fonctionnement de la batterie nettement plus longue. Tout aussi convaincante : la polisseuse rotative sans fil PXE 80 intelligente de FLEX avec son système unique de changement rapide sans outil, qui a été lancée en 2019 et qui démontre la grande compétence de FLEX en matière de polissage.

## This is performance !

Les signes évidents de cette réussite ininterrompue sont la modernisation et l'agrandissement du siège de l'entreprise à Steinheim en 2021, le développement continu de la marque et de toute l'entreprise ainsi que la nouvelle stratégie marketing : la marque professionnelle devient plus accessible, plus émotionnelle, plus familière. Le nouveau slogan est « this is performance ». Le centenaire de la marque est placé sous la devise « Proud Past. Exciting Future. » et coïncide également avec le lancement de la meuleuse d'angle la plus puissante de tous les temps : 83 kilogrammes d'aluminium à haute résistance provenant d'un moteur de dragster de 4 000 ch ont été fondus pour rendre la RED BEAST Dragster immortelle. Son ADN se perpétue dans la meuleuse d'angle sans fil LBE 125 18.0-EC en RED BEAST INSIDE Limited Edition ! Cet



outil électrique de FLEX n'existe qu'en édition strictement limitée. Vous voulez en savoir plus sur la manière dont la force légendaire de la Red Beast a été transformée en cet outil unique ? Alors découvrez toute l'histoire ici et maintenant : [flex-tools.link/100years](https://flex-tools.link/100years)

## RED BEAST INSIDE



# Une utilisation polyvalente

## Outil multifonction sur batterie 18 V avec emmanchement StarlockMAX MT 18.0-EC/2.5 SET



NOUVEAU

- L'engrenage est équipé d'un grand angle d'oscillation de 2° des deux côtés
- Avec emmanchement StarlockMAX et mécanisme de serrage compatible pour tous les accessoires Starlock
- Moteur sans balais
- Préréglage facile et précis de la profondeur de coupe possible avec la butée de profondeur et parallèle, disponible en option comme accessoire
- Éléments amortisseurs antivibratoires pour un travail agréable et sans fatigue
- Changement d'outil sans outil
- Lampe intégrée à double LED avec fonction d'éclairage continu

STARLOCK MAX

STARLOCK PLUS



Disponible comme accessoire :  
Butée de profondeur et parallèle  
DS MT 18.0 (référence 519804)



### Référence 920375

- 1 MT 18.0-EC
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136

Également disponible en boitage carton au prix de 202,00 € HT (référence 518409).



Tarif HT : 467,00 €

413,00 €

## Visseuse à percussion sur batterie 18 V avec mode turbo PD 2G 18.0-EC HD/5.0 SET

158 Nm

NOUVEAU



- Puissance maximale et durée de vie plus longue grâce à la technologie de moteur EC innovante
- Mode turbo pour un travail plus rapide et plus puissant
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Frein électronique rapide
- Mandrin à serrage rapide en métal blocage automatique
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche



### Référence 515701

- 1 PD 2G 18.0-EC HD
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 L-BOXX® 136

Tarif HT : 555,00 €

489,00 €

Également disponible en boitage carton au prix de 225,00 € HT (référence 515698)



## Visseuse à choc sur batterie 18 V avec mode turbo ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 SET

NOUVEAU

La plus puissante (237 Nm) et la plus rapide (3 700 tr/min) des visseuses à choc sur batterie 18 V de sa catégorie.



- L'éjection d'embout permet de changer rapidement d'embout d'une seule main
- Mode Tap, mode optimisé pour visser des vis autoforeuses
- Moteur sans balais
- Emmanchement six pans creux 1/4"
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes
- Frein électronique rapide
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu



### Référence 520771

- 1 ID 1/4" 18.0-EC HD
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 L-BOXX® 136

Tarif HT : 555,00 €

489,00 €

Également disponible en boitage carton au prix de 225,00 € HT (référence 520756)



# Compacte et puissante

## Meuleuse droite sur batterie 18 V avec vitesse variable DGE 25 18.0-EC/5.0 SET

NOUVEAU



- Machine très fine et légère pour un maniement optimal. Circonférence de préhension de seulement 147 mm
- Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux (10 000/ 15 000/20 000/ 25 000 tr/min)



### Référence 920376

- 1 DGE 25 18.0-EC
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136
- 1 pince de serrage Ø 6 mm
- 1 clé à fourche SW 17

Tarif HT: 599,00 €


529,00 €



Également disponible en boîtier carton au prix de 293,00 € HT (référence 518867)

## Télémètre laser ADM 70 G

NOUVEAU



- Laser vert pour des mesures rapides et précises
- Mesures de longueur, de surface, de volume et indirectes
- Mesure d'angle permanente
- La fonction de mémorisation permet d'enregistrer jusqu'à 99 valeurs
- Mode de mesure continu
- Bouton Unit/Sound : silencieux ou avec son et réglage de l'unité de mesure souhaitée
- Écran éclairé à quatre lignes
- Carter protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Filetage de raccordement 1/4" pour trépied
- Fonctionnement possible avec des piles AAA 1,5 V ou sur batterie



### Référence 518956

- 1 batterie lithium-ion
- 3 piles AAA 1,5 V
- 1 câble USB vers micro-USB
- 1 sacoche de protection

Tarif HT: 195,00 €

169,00 €

## Meuleuse droite avec vitesse variable DGE 8-32

NOUVEAU



- Moteur puissant et robuste de 800 W
- Vitesse variable de 10 600 à 32 000 tr/min
- Machine fine et légère pour un maniement optimal
- Collier de serrage de 43 mm pour une fixation stationnaire ou une fixation de la poignée
- Capot de protection de la poignée pour un guidage sûr de la machine
- Interrupteur marche/arrêt latéral verrouillable



### Référence 522279


- 1 pince de serrage Ø 6 mm
- 1 clé à fourche SW 17

Tarif HT: 429,00 €

379,00 €

## Télémètre laser ADM 100 G

NOUVEAU



- Laser vert pour des mesures rapides et précises
- Mesures de longueur, de surface, de volume et indirectes
- Mesure d'angle permanente
- La fonction de mémorisation permet d'enregistrer jusqu'à 99 valeurs
- Mode de mesure continu
- Bouton Unit/Sound : silencieux ou avec son et réglage de l'unité de mesure souhaitée
- Écran éclairé à quatre lignes
- Carter protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Filetage de raccordement 1/4" pour trépied
- Fonctionnement possible avec des piles AAA 1,5 V ou sur batterie



### Référence 518964

- 1 batterie lithium-ion
- 3 piles AAA 1,5 V
- 1 câble USB vers micro-USB
- 1 sacoche de protection

Tarif HT: 247,00 €

219,00 €

# Maintenant, poncez à la perfection !



- Ponceuse légère et compacte, ergonomique et à faible vibration pour un travail sans fatigue et respectueux des articulations
- Moteur Brushless
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au régime réglable sur 4 niveaux
- La poignée pratique et ergonomique avec insert SoftGrip assure une prise sûre et un bon guidage
- Aspiration efficace de la poussière grâce à l'aspiration par auto-aspiration intégrée pour travailler sans poussière avec une cartouche filtrante



## Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC SET

Référence 468886

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 L-BOXX® 136



Tarif HT : 352,00 €  
**311,00 €**

## Ponceuse vibrante OSE 2-80 EC SET

Référence 468924

- 1 OSE 2-80 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 L-BOXX® 136



Tarif HT : 352,00 €  
**311,00 €**

## Ponceuse vibrante triangulaire ODE 2-100 EC SET

Référence 468908

- 1 ODE 2-100 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 L-BOXX® 136



Tarif HT : 352,00 €  
**311,00 €**

## Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC SET + 100 abrasifs

Référence 920377

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 L-BOXX® 136
- 4 paquets de 25 abrasifs Ø 125 mm



Prix spécial HT  
**359,00 €**

## Ponceuse vibrante OSE 2-80 EC SET + 100 abrasifs

Référence 920378

- 1 OSE 2-80 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 L-BOXX® 136
- 4 paquets de 25 abrasifs 80 x 133 mm



Prix spécial HT  
**359,00 €**

## Ponceuse vibrante triangulaire ODE 2-100 EC SET +100 abrasifs

Référence 920379

- 1 ODE 2-100 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 L-BOXX® 136
- 4 paquets de 25 abrasifs 100 x 150 mm



Prix spécial HT  
**359,00 €**

Vous trouverez l'aspirateur industriel adapté en pages 24 et 25

## Ponceuse excentrique ORE 3-150 EC SET / ORE 5-150 EC SET

### Ponceuse excentrique ORE 3-150 EC SET + 100 abrasifs

Référence 920380

- 1 ORE 3-150 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 clé à six pans creux, SW 5
- 1 L-BOXX® 238
- 4 paquets de 25 abrasifs Ø 150 mm

Prix spécial <sup>H.T</sup>

**459,00 €**

### Ponceuse excentrique ORE 5-150 EC SET + 100 abrasifs

Référence 920381

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 clé à six pans creux, SW 5
- 1 L-BOXX® 238
- 4 paquets de 25 abrasifs Ø 150 mm

Prix spécial <sup>H.T</sup>

**459,00 €**

Également disponible :  
**ORE 3-150 EC SET**  
dans un coffret L-BOXX®  
412,00 € <sup>H.T</sup>  
(référence 486809)

Également disponible :  
**ORE 5-150 EC SET**  
dans un coffret L-BOXX®  
412,00 € <sup>H.T</sup>  
(référence 486817)



### ORE 5-150 EC SET + VC 21 LMC PACK spécial ponçage du plâtre

Référence 920363

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant
- 1 cartouche PES microfiltre
- 1 clé à six pans creux, SW 5
- 1 L-BOXX® 238
- 4 paquets de 25 abrasifs Ø 150 mm
- 1 VC 21 LMC + kit de nettoyage
- 1 paquet de 5 sacs microfibre
- 1 flexible d'aspiration antistatique de 4 mètres, Ø 27 mm



Flexible Ø 27 mm disponible seul  
sous la référence 379395

Prix spécial <sup>H.T</sup>

**787,00 €**

### Lot de 2 ponceuses XS 713 + MS 713 + 100 abrasifs

- Moteur silencieux
- Possibilité de raccordement facile à un aspirateur externe avec l'adaptateur fourni
- Fixation facile des abrasifs : plateau auto-agrippant

Référence 900234

- 1 XS 713
- 1 MS 713
- 2 adaptateurs pour aspiration de la poussière
- 2 sacs à poussière
- 1 perforateur à papier
- 1 L-BOXX® 136
- 2 paquets de 25 abrasifs Ø 125 mm
- 2 paquets de 25 abrasifs 105 x 112 mm



Tarif <sup>H.T</sup> : 279,00 €

**259,00 €**

**Vous trouverez l'aspirateur industriel adapté en pages 24 et 25**

# Maintenant avec XLITHIUM POWER PLUS

La nouvelle batterie FLEX 18 V avec 8,0 Ah. Puissance supplémentaire et durée de fonctionnement accrue pour plus de performance

Disponible à partir  
d'octobre 2022

THERMA-TECH™  
**X LITHIUM  
POWER PLUS**

## + Puissance

La densité énergétique plus élevée de la nouvelle batterie garantit jusqu'à 75 % de puissance en plus.\*

NOUVEAU



## + Durée de fonctionnement

La technologie de cellule moderne permet d'atteindre une durée de fonctionnement jusqu'à 60 % plus longue.\*

## + Durée de vie

La technologie Therma-Tech™ absorbe la chaleur produite et permet ainsi d'augmenter la durée de fonctionnement et le cycle de vie de la batterie. Keep Control contrôle le rendement énergétique élevé tout en protégeant la batterie.

\*Par rapport à AP 18.0/5,0 Ah

### Batteries Li-ion

Protection contre la charge et la décharge intégrée. Protection contre la poussière et les projections d'eau. Indicateur de l'état de charge intégré. Informe, d'un seul coup d'œil, de l'état de charge des cellules de batterie.

#### AP 18,0 V



Référence	445886	445894	521078
AP 18,0 V	2,5 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah
Prix spécial HT	76,00€	120,00 €	206,00 €

#### AP 10,8 V



Référence	418048	439657
AP 10,8 V	2,5 Ah	4,0 Ah
Prix spécial HT	60,00 €	70,00 €

3  
ANS

FLEX GARANTIE

### Garantie 3 ans Aussi sur les batteries et les chargeurs !

Voir détails au verso

#### P-Set 55 R

- Station de charge 10,8/18,0 volts
- 2 batteries 5,0 Ah 18,0 V



Référence	491349
Prix spécial HT	247,00 €

#### P-Set 22 Q

- Station de charge 18,0 volts
- 2 batteries 2,5 Ah 18,0 V



Référence	491357
Prix spécial HT	153,00 €

# Le système de batterie breveté Proformance tient ses promesses !

Longue durée de fonctionnement, longue durée de vie, puissance maximale durable. Seul FLEX peut le faire : avec le système de refroidissement breveté, FLEX assure une protection optimale de l'outil et des cellules de batterie. Le système de gestion de batterie contrôle l'échange permanent de données entre l'outil, la batterie et le chargeur afin que tous les paramètres soient réglés de manière optimale. Cela garantit la puissance dans la coopération entre la batterie et l'outil et permet une utilisation sans perte d'énergie.



## Keep Control

La technologie intelligente contrôle et surveille l'activité de l'outil et le processus de charge et informe de l'état de charge à l'aide d'un écran LCD.



## Therma-Tech™

Le système de refroidissement unique et intégré garantit des températures constantes, même en cas de forte charge.



## Power Battery

Les puissantes cellules Li-ion fournissent une alimentation de 18 V.



## Lithium-ion

Pas d'autodécharge ni d'effet mémoire.



## Moteur EC

Moteur sans balais résistant à l'usure avec technologie EC pour un rendement, une puissance et une durée de vie accrus.



Outil sans fil



Technologie Therma-Tech™



Chargeur



## Chargeur CA 10.8

- Pour batteries 10,8 V
- Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge
- Avec indicateur de l'état de charge à LED



### Temps de charge batteries 10,8 V

- 40 min pour batterie 2,5 Ah
- 50 min pour batterie 4,0 Ah

Référence **418021**  
Prix spécial<sup>HT</sup> 58,00 €

## Chargeur CA 10.8 / 18.0

- Pour batteries 10,8 V et 18,0 V
- Refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge
- Écran LCD



### Temps de charge batteries 18,0 V

- 40 min pour batterie 2,5 Ah
- 50 min pour batterie 5,0 Ah

Référence **417882**  
Prix spécial<sup>HT</sup> 69,00 €

L'écran LCD grand format avec indicateur du temps et de l'état de charge signale la durée de charge restante.




# Scie à onglet radiale

## SMS 190 18.0-EC/5.0 SET+ Support universel

**Avis aux plaquistes, peintres et menuisiers : la scie sur batterie compacte 18 V pour une utilisation mobile et semi-stationnaire offre des solutions rapides sur le chantier. Idéale pour la construction de structures porteuses ou de cloisons à ossature en bois dans la pose à sec. Les stratifiés, boiseries, plinthes et parquets peuvent aussi être coupés facilement et sûrement, mais avec une grande précision.**

- Design compact et pratique
- Poignée de transport ergonomique
- Table à outils stable en aluminium
- Double guide de translation robuste
- Butées ajustables en aluminium
- Poignée de grande taille avec dispositif de verrouillage pour droitier/gaucher
- Couvercle pour lame de scie
- Dispositif d'arrêt dans la zone de pivotement
- Frein rapide de sécurité



### Scie à onglet radiale SMS 190 18.0-EC/5.0 SET + P-Set 55 R + support universel WB 110-260

Référence 920351

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lame de scie HW Z40 WZ
- 1 adaptateur SAD-C 36 AS
- 1 dispositif de maintien de pièce
- 1 sac à poussière

Prix spécial <sup>HT</sup>

**829,00 €**

**AVEC**  
P-Set 55 R



**AVEC**  
WB 110-260



**Également disponible :**  
**SMS 190 18.0-EC livrée nue**  
458,00 € <sup>HT</sup>  
(référence 500631)

**SMS 190 18.0-EC/5.0 SET + P-Set 55 R**  
689,00 € <sup>HT</sup>  
(référence 920350)



# Encore plus de choix !

Sélectionnez 3 outils 18 Volts dans notre impressionnante gamme de machines sur batterie FLEX et profitez d'économies fantastiques.

**FLEX PACK = 3 outils + 1 set batteries/chargeur + 1 sac**

# FLEX pack

**3** appareils  
au choix

**3**  
ANS

FLEX GARANTIE

**18.0**

Battery  
voltage

**BRUSHLESS**



EC-Motor Technology



# 3 appareils au choix

Possibilité de sélectionner plusieurs fois le même outil.



**Référence 491292**

Perceuse-visseuse à 4 vitesses DD 4G 18.0-EC C



**Référence 491225**

Perceuse-visseuse à 2 vitesses DD 2G 18.0-EC C



**Référence 491233**

Visseuse à percussion à 2 vitesses PD 2G 18.0-EC C



**Référence 515698**

Visseuse à percussion à 2 vitesses avec mode turbo PD 2G 18.0-EC HD C



**Référence 491276**

Visseuse pour plaque de plâtre DW 45 18.0-EC C



**Référence 491284**

Marteau perforateur combiné CHE 18.0 EC C



**Référence 491314**

Marteau perforateur combiné CHE 2-26 18.0 EC C



**Référence 495964**

Mélangeur 2 vitesses MXE 18.0-EC WR2 120

avec WR2



**Référence 518409**

Outil multifonction avec emmanchement StarlockMAX MT 18.0-EC C



**Référence 515981**

Scie sabre RS 29 18.0 C



**Référence 491306**

Scie sabre RSP DW 18.0-EC C



**Référence 484857**

Radio de chantier RD 10.8/18.0/230



**Référence 503002**

Ventilateur CF 18.0/230



**Référence 513075**

Lampe LED WL 300 18.0



**Référence 504637**

Lampe LED WL 2800 18.0



**Référence 472921**

Projecteur de chantier LED CL 2000 18.0



**Référence 486728**

Lampe LED à spectre complet DWL 2500 10.8/18.0



**Référence 506648**

Gonfleur CI 11 18.0/12 V



**Référence 472913**

Souffleur BW 18.0-EC



**Référence 481491**

Aspirateur compact VC 6 L MC 18.0

Inclus dans le FLEX PACK :



**Set de batteries**

3 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah  
1 chargeur rapide CA 10.8/18.0



**Sac**

1 sac de transport pratique en matériau textile renforcé de plastique et résistant à la déchirure

Lors de la commande, veuillez indiquer la référence 920.270 du FLEX PACK en complément des références des appareils mentionnées ci-dessus.

**869,00 €**



**Garantie 3 ans**  
Aussi sur les batteries  
et les chargeurs !

Voir détails au verso



**Référence 491268**

Clé à choc  
IW 1/2" 18.0-EC C



**Référence 491241**

Visseuse à choc  
ID 1/4" 18.0-EC C



**Référence 520756**

Visseuse à choc  
ID 1/4" 18.0-EC-HD C



**Référence 492612**

Clé à choc  
IW 3/4" 18.0-EC C



**Référence 517674**

Scie circulaire  
CS 45 18.0-EC C



**Référence 491322**

Scie circulaire  
CS 62 18.0-EC C



**Référence 504491**

Moteur de base  
TRINOXFLEX  
BME 18.0-EC C



**Référence 518867**

Meuleuse droite  
DGE 25 18.0-EC C



**Référence 499307**

Meuleuse d'angle  
LB 125 18.0-EC C



**Référence 499285**

Meuleuse d'angle  
à variateur  
LBE 125 18.0-EC C



**Référence 485403**

Scie sauteuse  
JS 18.0-EC C



**Référence 489794**

Scie sauteuse  
JSB 18.0-EC C



**Référence unisexe**

M	417998
L	423165
XL	423173
XXL	423181

Veste chauffante  
TJ 10.8/18.0



**homme femme**

XS	-	512052
S	512176	512060
M	512168	512079
L	512141	512192
XL	512184	512095
XXL	512125	512109
3XL	512117	-

Veste chauffante polaire  
TF White 10.8/18.0



**homme femme**

XS	-	512044
S	511919	512036
M	511927	512028
L	511935	512001
XL	511943	511994
XXL	511951	511986
3XL	511978	-

Veste chauffante Softshell  
TJ White 10.8/18.0

**Complément idéal au FLEX PACK**

Offre exceptionnelle pour l'achat simultané des 3 coffrets L-Boxx®




**Set économique de 3 coffrets L-BOXX®**

**Référence 920336**

- 1 L-BOXX® 136
- 1 L-BOXX® 238
- 1 L-BOXX® 374
- 3 inserts antidérapants

Prix spécial HT

**125,00 €**



# Outil + Power Set

## Power Set + souffleur BW 18.0-EC

Référence 521809

- 1 BW 18.0-EC
- 3 buses



Prix spécial <sup>H.T</sup>  
**241,00 €**

## Power Set + compresseur CI 11 18.0

Référence 521817

- 1 CI 11 18.0
- 1 tuyau haute pression 0,7 m
- 1 tuyau de gonflage 0,35 m
- 1 adaptateur pour valve de voiture
- 3 adaptateurs pour valve de vélo, ballon, matelas pneumatique

Prix spécial <sup>H.T</sup>  
**241,00 €**



**Avec le Power Set, vous êtes équipé pour chaque application.**

## Power Set + aspirateur compact VC 6 L MC 18.0

Référence 521841

- 1 VC 6 L MC 18.0
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats catégorie L
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L
- 1 tube-rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée



Prix spécial <sup>H.T</sup>  
**272,00 €**

## Power Set + visseuse à choc ID 1/4" 18.0-EC C

Référence 530429

- 1 ID 1/4" 18.0-EC C
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts



Prix spécial <sup>H.T</sup>  
**293,00 €**

# Obtenez l'outil sur batterie de votre choix avec un Power Set P-Set 22 Q

## Power Set + projecteur de chantier LED CL 2000 18.0

Référence 530430

- 1 CL 2000 18.0

Prix spécial <sup>HT</sup>

**241,00 €**



## Power Set + scie sabre avec mouvement pendulaire RS 29 18.0 C

Référence 530428

- 1 RS 29 18.0 C

Prix spécial <sup>HT</sup>

**272,00 €**

+



**1 chargeur 18,0 V  
2 batteries 2,5 Ah 18,0 V**

## Power Set + visseuse pour plaque de plâtre DW 45 18.0-EC C

Référence 505943

- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 porte-embouts UH-M 50 E6,3-C6,3
- 1 butée de profondeur
- 1 réserve d'embouts
- 1 attache de ceinture

Prix spécial <sup>HT</sup>

**293,00 €**



## Power Set + scie sauteuse JS 18.0-EC C

Référence 521876

- 1 JS 18.0-EC
- 1 patin coulissant
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 protection contre la projection de copeaux fermée
- 1 protection contre les éclats
- 1 adaptateur d'aspiration

Prix spécial <sup>HT</sup>

**377,00 €**



# Vous en avez besoin sur chaque chantier

Technique intelligente, solution ingénieuse : This is performance.

## Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

75 Nm



- Le porte-embouts et le mandrin à serrage rapide de 13 mm offrent une très grande souplesse d'utilisation
- La technologie EC assure une longue durée de vie sans changement des balais
- Avec 75 Nm, la PD 2G 18.0-EC FS55 est dotée d'une puissance suffisante pour de nombreuses applications

100 ANS  
PRIX SPÉCIAL

Référence 516171

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Prix spécial HT  
**289,00 €**



## Perceuse-visseuse à 2 vitesses sur batterie DD 2G 10.8-LDBC/2.5

34 Nm



- Petit outil maniable pour des travaux de vissage et forage faciles, livré avec son sac de transport pratique
- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement
- Affichage LED de la capacité de la batterie

100 ANS  
PRIX SPÉCIAL

Référence 516155

- 1 DD 2G 10.8-LD
- 1 chargeur CA 10.8
- 2 batteries Li-ion AP 10.8/2,5 Ah
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Prix spécial HT  
**139,00 €**



## Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie PD 2G 10.8-EC

58 Nm



- Interrupteur d'accélération avec fonction verrouillage
- Frein électronique rapide
- Mandrin à serrage rapide avec verrouillage automatique
- Attache de ceinture et réserve d'embouts incluses
- Rotation droite/gauche avec blocage de la mise en marche



Mandrin à serrage rapide

Porte-embouts

Adaptateur angulaire (non fourni ! Disponible comme accessoire [référence 442372])



Référence 501484

- 1 PD 2G 10.8-EC
- 1 mandrin à serrage rapide
- 1 porte-embouts, 1 attache de ceinture, 1 réserve d'embouts
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 L-BOXX® 136

Prix spécial HT  
**229,00 €**

**AVEC**  
2 batteries 2,5 Ah  
AP 10.8/2.5



# Offres ANNIVERSAIRE

## Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie 18 V + visseuse à choc sur batterie ID 1/4" 18.0-EC



Référence 516236

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 ID 1/4" 18.0-EC C
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Prix spécial <sup>H.T</sup>  
**499,00**



100  
ANS  
PRIX  
SPÉCIAL

## Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie 18 V + clé à choc sur batterie IW 3/4" 18.0-EC



Référence 516228

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 IW 3/4" 18.0-EC C
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Prix spécial <sup>H.T</sup>  
**549,00**



100  
ANS  
PRIX  
SPÉCIAL

## Visseuse à percussion à 2 vitesses sur batterie 18 V + meuleuse d'angle sur batterie L 125 18.0-EC



Référence 516198

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 L 125 18.0-EC C
- 1 chargeur CA 18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5,0 Ah
- 1 poignée
- 1 attache de ceinture
- 1 réserve d'embouts
- 1 coffret de transport

Prix spécial <sup>H.T</sup>  
**499,00**



100  
ANS  
PRIX  
SPÉCIAL

## Marteau perforateur sur batterie CHE 18.0-EC + perceuse-visseuse sur batterie 2 vitesses DD 2G 18.0-EC C



- Commutateur à quatre fonctions : percer, perforer, buriner et ajuster le burin
- Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu



### Référence 530431

- 1 CHE 18.0-EC
- 1 poignée
- 1 butée de profondeur
- 1 L-BOXX® 238



- Mandrin amovible sans outil
- Mandrin à serrage rapide en métal
- Interrupteur d'accélération avec blocage de la mise en marche



- 1 clip de ceinture
- 1 porte embout
- 1 support d'embout



**AVEC**  
Set de 5 forets  
SDS-plus



**AVEC**  
1 chargeur CA 18.0-LD  
2 batteries 2,5 Ah  
AP 18.0/2.5

Prix spécial HT  
**554,00 €**

## Scie circulaire sur batterie CS 45 18.0-EC/5.0 SET



- Lame de scie et poignée sur un seul niveau
- Guidage parfait - coupe parfaite



### Référence 920364

- 1 CS 45 18.0-EC
- 1 butée parallèle
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 238



Tarif HT: 581,00 €  
**513,00 €**

## Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie DW 45 18.0-EC M/2.5 SET



- Magasin de vis démontable à deux mains du chargeur et de la visseuse pour cloisons sèches, pour un vissage fiable et précis
- Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu



### Référence 466824

- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 magasin pour vis
- 1 clip pour ceinture
- 1 porte embout
- 1 support d'embout
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136

Tarif HT: 579,00 €  
**511,00 €**

## Scie circulaire sur batterie CS 62 18.0-EC/5.0 SET + Rail de guidage



- Avance rapide
- Profondeur de coupe max. 62 mm
- L'adaptateur de rail convient aux systèmes de rail les plus courants des fabricants Mafell, Bosch et Festool

### Référence 513326

- 1 CS 62 18.0-EC
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 2 lames de scie Z 24-WZ
- 1 sac à poussière
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 rail de guidage GRS 160
- 1 L-BOXX® 374
- 1 adaptateur pour rail de guidage GR-A CS 62



Prix spécial HT  
**619,00 €**

## Perceuse-visseuse 4 vitesses sur batterie DD 4G 18.0-EC/5.0 SET



- Transmission à 4 vitesses avec une vitesse de rotation pouvant atteindre 4 200 tr/min pour une efficacité de perçage et de vissage maximale
- Protection de l'utilisateur même au couple le plus élevé grâce à la poignée extensible
- Mandrin en métal avec bague et blocage automatique



Référence 482757

- 1 DD 4G 18.0-EC
- 1 poignée
- 1 clip pour ceinture
- 1 porte embout
- 1 support d'embout
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136

Tarif HT : 579,00 €  
**511,00 €**

## Clé à choc sur batterie IW 1/2" 18.0-EC/2.5 SET



- Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes pour diverses applications
- Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"



Référence 920090

- 1 IW 1/2" 18.0-EC
- 1 clip de ceinture
- 1 support d'embout
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136

Tarif HT : 461,00 €  
**407,00 €**

## Meuleuse d'angle sur batterie LB 125 18.0-EC/5.0 SET



- Avec frein électronique, arrête l'outil en 3 secondes
- Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Carter de protection réglable sans clé



Référence 499331

- 1 LB 125 18.0-EC
- 1 clé à ergots
- 1 bride et 1 écrou de serrage
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136

Tarif HT : 555,00 €  
**472,00 €**

## Perforateur-burineur sur batterie CHE 2-26 18.0-EC/5.0 SET



- Moteur puissant avec une énergie d'impact de 2,6 Joules et un rendement élevé d'enlèvement de matière
- Système d'outils à changement rapide : utilisation universelle avec porte foret SDS-plus ou mandrin à serrage rapide de 13 mm
- Commutateur à 4 fonctions : percer, perforer, buriner et ajuster



Référence 478474

- 1 CHE 2-26 18.0-EC
- 1 mandrin BF-SDS-plus
- 1 poignée
- 1 butée de profondeur
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 238

Tarif HT : 634,00 €  
**560,00 €**

## Clé à choc sur batterie IW 3/4" 18.0-EC/5.0 SET



- Prise carrée pour douilles à percussion 3/4"
- Poignée dé耦lée du moteur par élément d'amortissement pour réduire nettement les vibrations
- Le mécanisme de percussion puissant pour un rendement maximal permet de desserrer les raccords à vis bloqués



Référence 920304

- 1 IW 3/4" 18.0-EC
- 1 réducteur 3/4"-1/2"
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136

**AVEC**  
1 réducteur 3/4"-1/2"



Tarif HT : 629,00 €  
**555,00 €**

## Scie sabre pendulaire sur batterie RSP DW 18.0-EC/5.0 SET



- Jusqu'à 40 % de vibrations en moins grâce au guidage de tige de levage monté sur double palier pour un travail peu fatigant
- Changement de lame sans outil avec la fonction d'éjection
- Réglage en continu du mouvement pendulaire, enclenchable de 0 à 3 mm



Référence 469084

- 1 RSP DW 18.0-EC
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 238

Tarif HT : 579,00 €  
**511,00 €**

# Sets GIRAFFE®



## GIRAFFE® GE 5 + Aspirateur VCE 33 LMC (Décolmatage manuel)

Référence 920043

- 1 GE 5
- 1 housse de transport
- 1 VCE 33 LMC
- 1 kit de nettoyage complet



Tarif HT : 1370,00 €  
**1 123,00 €**

## PACK PREMIUM GIRAFFE® GE 5 + Aspirateur VCE 33 LAC SET (Décolmatage automatique)

Référence 920093

- 1 GE 5
- 1 housse de transport
- 1 VCE 33 LAC livré avec un flexible antistatique
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 L-BOXX® 136
- 1 paquet de 12 abrasifs MOUSSFLEX panachés
- 1 paquet de 5 sacs microfibre



**GRATUIT**  
Support  
porte-Giraffe®

Tarif HT : 1637,00 €  
**1 416,00 €**

# GIRAFFE®

## Un résultat parfait : tout est dans la tête.



Les possibilités pour traiter les plafonds et les murs en tout confort n'ont jamais été aussi nombreuses : une plus grande souplesse d'utilisation, une efficacité accrue lors du ponçage et une technologie encore améliorée dans les détails jusqu'au système global.

### Giraffe® sur batterie GE MH 18.0-EC

**Carter d'aspiration avec couronne de brosses**  
La couronne de brosses, montée sur ressort, évite les frottements lors de la mise en place et assure une aspiration optimale de la poussière.

**Tube de guidage ergonomique**  
Le tube de guidage de forme ovale assure une meilleure prise en main. Une poignée supplémentaire peut être installée en option.

**Connexion à clic pour le captage par aspiration**  
Aspiration sûre sans adaptateur avec le système FLEX Clip : il suffit de brancher le tuyau à l'aspirateur FLEX.

**Interrupteur protégé contre la poussière**  
Le capuchon antipoussière empêche tout encrassement et donc l'endommagement de l'interrupteur marche/arrêt.

#### Suspension à cardan

La tête de ponçage à cardan avec articulation optimisée garantit une grande flexibilité et une adaptation optimale aux murs et aux plafonds.




#### Arbre d'entraînement flexible

La technologie FLEX éprouvée pour une transmission fiable de la force du moteur au disque de ponçage.

#### Électronique à onde pleine

La vitesse réglable de 1 150 à 1 800 tr/min garantit une vitesse adaptée lors du ponçage. Le système électronique à onde pleine avec protection contre les surcharges maintient la vitesse constante sous charge.



### GIRAFFE sur batterie GE MH 18.0-EC + Visseuse pour plaque de plâtre DW 45 18.0-EC C + Adaptateur électrique PS 10.8/18.0



Adaptateur électrique  
PS 10.8/18.0



#### Référence 920382

- 1 GE MH 18.0-EC
- 1 housse de transport
- 1 tête de ponçage rotative Ø 225 mm
- 1 bague de serrage rapide
- 1 DW 45 18.0-EC C
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 adaptateur électrique PS 10.8/18.0

Prix spécial HT

**999,00 €**

Retrouvez la prise radiocommandée VCE CConnect en page 24

## Accessoires



## Abrasifs

	Grain	Référence	Tarif HT
<b>MOUSSFLEX Ø 225 mm 10 trous - Paquet de 12 feuilles</b>			
	40	314040	47,80 €
	60	314060	47,80 €
	80	314080	47,80 €
	100	314010	47,80 €
	120	314012	47,80 €
	150	314015	47,80 €
	180	314018	47,80 €
220	314022	47,80 €	
<b>MOUSSFLEX Triangle 12 trous - Paquet de 12 feuilles</b>			
	60	315060	47,80 €
	80	315080	47,80 €
	100	315010	47,80 €
	120	315012	47,80 €
	150	315015	47,80 €
	180	315018	47,80 €
	220	315022	47,80 €
<b>SILVERFLEX Ø 225 mm 10 trous - Paquet de 12 feuilles</b>			
	40	312040	43,40 €
	60	312060	43,40 €
	80	312080	43,40 €
	100	312010	43,40 €
	120	312012	43,40 €
	150	312015	43,40 €
	220	312022	43,40 €
<b>SUNFLEX Ø 225 mm 10 trous - Paquet de 25 feuilles</b>			
	40	307040	65,60 €
	60	307060	65,60 €
	80	307080	65,60 €
	100	307010	65,60 €
	120	307012	65,60 €
	150	307015	65,60 €
	220	307022	65,60 €



## Têtes interchangeables GE 7/GE MH 18.0-EC/GCE 6-EC

	Avec segment ouvert pivotant «S»	Pour les raccords entre le mur et le plafond sans interruption du travail. Cela évite tout travail manuel pénible	476145	219,00 €
	Excentrique «X»	Elle privilégie la finition. Les enduits peuvent donc être poncés de manière contrôlée et efficace	457205	219,00 €
	Rotative «R»	Pour le traitement habituel des murs avec un enlèvement de matière important	476153	219,00 €
	Vibrante triangulaire «T»	Elle permet un ponçage des raccords entre les plafonds et les murs sans altération de bords supplémentaires.	457191	219,00 €


## HANDY GIRAFFE® GCE 6-EC

Complément idéal de la Giraffe® GE 7



## Référence 920341


- 1 GCE 6-EC
- 1 tête de ponçage au choix
- 1 L-BOXX® 374



Tarif HT : 711,00 €

**628,00 €**

Également disponible en boitage carton, sans tête au prix de 368,00 € HT (référence 497568)

HANDY GIRAFFE® GCE 6-EC  
KIT spécial ITE

## Référence 920541

- 1 GCE 6-EC
- 1 tête de ponçage au choix
- 1 paquet de 12 abrasifs MOUSSFLEX
- 1 L-BOXX® 374
- 1 VCE 33 LAC SET
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 flexible de 20 mètres avec embouts



Tarif HT : 1541,00 €

**1 359,00 €**

## PACK PREMIUM GIRAFFE® GE 7

### + Aspirateur VCE 33 LAC SET


(décolmatage automatique)

Référence 920111

- 1 GE 7
- 1 housse de transport
- 1 tête de ponçage au choix
- 1 VCE 33 LAC SET
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 L-BOXX® 136
- 1 paquet de 12 abrasifs MOUSSFLEX panachés
- 1 paquet de 5 sacs microfibre

Tarif HT: 1704,00 €

**1 499,00 €**



**GRATUIT**  
Support  
porte-Giraffe®

Référence 920112

- 1 GE 7
- 1 housse de transport
- 2 têtes de ponçage au choix
- 1 VCE 33 LAC SET
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 L-BOXX® 136
- 1 paquet de 12 abrasifs MOUSSFLEX panachés
- 1 paquet de 5 sacs microfibre

Tarif HT: 1886,00 €

**1 659,00 €**

## PACK PREMIUM GIRAFFE® GE 7

### + Aspirateur VCE 33 LAC SET

(décolmatage automatique)

### + HANDY GIRAFFE® GCE 6-EC



**GRATUIT**  
Support  
porte-Giraffe®

Référence 920366

- 1 GE 7
- 1 housse de transport
- 2 têtes de ponçage au choix
- 1 GCE 6-EC livrée nue en carton
- 1 VCE 33 LAC SET
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 L-BOXX® 136
- 1 paquet de 12 abrasifs MOUSSFLEX panachés
- 1 paquet de 5 sacs microfibre

Prix spécial HT

**1 989,00 €**




## Chariot mobile pour le ponçage des murs et plafonds GM 340

- Chariot de ponçage mobile pour recevoir tout type de Giraffe® (sauf WSE7, GCE 6-EC et GSE 5); Cela permet des performances de travail soutenues sans l'influence du poids de la machine
- Chariot de ponçage stable pour une utilisation robuste sur les chantiers de construction. La roulette pivotante freinée avec des propriétés de fonctionnement optimales assure des manœuvres précises et faciles.
- Les grandes roues en caoutchouc assurent une stabilité et une mobilité optimales sur les chantiers
- Montage et démontage sans outils grâce aux éléments de serrage rapides
- Equipé d'une poignée caoutchoutée, d'un support de tuyau et de la possibilité d'enrouler le câble d'alimentation électrique de 7,5 m
- Le porte-outil peut être pivoté de 90° des deux côtés, y compris un joint rotatif pour une mobilité optimale, une adaptation aux plafonds, murs et pour un ponçage parfait sur les surfaces inclinées
- L'articulation du module de ponçage, montée sur des bagues en Téflon, permet un bon fonctionnement et un guidage précis des Giraffe® sur la surface



Pression de contact optimale sur la surface de ponçage grâce à un ressort à gaz



Connexion pour outils électriques via 2 prises 230 V/CEE



Changement rapide et sans outil de la Giraffe® en la fixant dans le porte-outil stable. Ainsi que le réglage sans outil de la hauteur de travail en serrant deux fois le mât de levage



Livraison sans Giraffe® ni aspirateur de sécurité !

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GM 340

Valeur de raccordement	2 x 230 V
Emmanchement	Toutes les Giraffe® (sauf WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Hauteur maxi	3400 mm
Dimensions en mm	1140 x 670
Longueur du câble	7,5 m
Poids	31,5 kg
Dimensions (L x B x H)	2630 x 660 x 1680 mm

Référence 473278

- 1 GM 340

Tarif HT: 1673,00 €

**1 476,00 €**

# Travaillez sans poussière !

Les aspirateurs de sécurité FLEX sont synonymes de confort, de contrôle et de nombreuses bonnes idées. Grâce à un traitement optimal des poussières, de la saleté et des substances nocives, la nouvelle génération VCE impressionne par sa supériorité technologique, un bruit de fonctionnement considérablement réduit et une conception robuste et compacte pour plus de stabilité et une manipulation facile.

Fiable au travail, simple à utiliser.

## VCE CConnect

Utilisation universelle : prise radio pour connecter et déconnecter tous les aspirateurs électriques FLEX ou autres marques, en liaison avec VCE CConnect. L'émetteur est fixé au tuyau d'aspiration ou à l'outil électrique et détecte, au moyen d'un capteur de vibrations, l'état de fonctionnement (marche/arrêt) de l'outil électrique (quel que soit le fabricant) et allume ou arrête automatiquement l'aspirateur par radio via la prise radio, en option aussi manuellement en appuyant sur la touche de l'émetteur.

### ((•)) CAPTEUR DE VIBRATION DÉMARRAGE AUTOMATIQUE



#### Référence 512869

- VCE CConnect comprenant :
  - 1 prise radio
  - 1 télécommande radio
  - 1 bande crantée L 13 cm
  - 1 bande crantée L 23,5 cm



Tarif HT : 141,00 €

**125,00 €**

## Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre VC 6 L MC

#### Référence 481513

- 1 VC 6 L MC
- 1 flexible d'aspiration Ø 32 mm x 0,5-2,5 m
- 1 filtre à plis plats catégorie L
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L
- 1 tube-rallonge
- 1 suceur étroit
- 1 brosse ronde
- 1 brosse plate
- 1 sangle de transport rembourrée
- 1 châssis trolley



Tarif HT : 156,00 €

**138,00 €**



## Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre VC 21 L MC

#### Référence 405418

- 1 VC 21 L MC
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT



OFFERTS



Tarif HT : 265,00 €

**234,00 €**



TYPE DE FILTRES	FILTRATION	prorosité microfiltre	Le filtre doit laisser passer moins de :	Pour traiter les poussières :
H 11 CLASSE L	95%	1µ	5000 particules de 0.1 µ/m3	domestiques et enduit blanc
H 12 CLASSE M	99.5%	0.3µ	500 particules de 0.1 µ/m3	béton / bois/ métal
H 13 CLASSE H	99.95%	0.1µ	50 particules de 0.1 µ/m3	amiante / plomb



## ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ avec nettoyage de filtre manuel ou automatique

- Turbine à haut rendement pour une puissance d'aspiration et une dépression élevées
- Prise permanente avec commutateur automatique de marche/arrêt
- Surveillance du débit volumique par technique à capteur de débit (uniquement aspirateur de classe M)
- Régulation du débit volumique par commutateur rotatif
- Contrôle électronique du niveau en cas d'aspiration de liquide
- Enclenchement différé et temporisation de l'arrêt
- L'arrêt de 15 secondes permet d'éliminer les résidus de poussière dans le flexible d'aspiration
- Équipement antistatique protégé contre la poussière
- Remplacement facile du filtre
- Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX et des systèmes de coffres empilables TANOS systainer

### VCE 33 L MC

Référence 444103

- 1 VCE 33 LMC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT



Tarif HT : 566.00 €

**499,00 €**

### VCE 33 LAC SET VCE 33 MAC SET

Référence 465674 / 465682

- 1 VCE 33 LAC / VCE 33 MAC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT



Tarif HT : 734.00 €

**649,00 €**

Référence 465674

Tarif HT : 1082.00 €

**892,00 €**

Référence 465682



### VCE 44 LAC SET VCE 44 MAC SET

Référence 471208 / 471216

- 1 VCE 44 LAC / VCE 44 MAC
- 1 flexible d'aspiration antistatique Ø 32 mm x 4 m
- 1 support L-BOXX®
- 1 filtre à plis plats PES L/M/H
- 1 sac aspirateur en non-tissé catégorie L/M
- 1 sac à déchets PP
- 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique
- 1 attache pour flexible
- 1 kit de nettoyage complet
- 1 paquet de 5 sacs microfibre OFFERT
- 1 L-BOXX® 102 OFFERT



Prix spécial HT

**765,00 €**

Référence 471208

Prix spécial HT

**986,00 €**

Référence 471216

# Précision sur toute la ligne

## Laser à faisceaux croisés autonivelant ALC 3/1-G/R

- Avec une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à angle de 90° plus aplomb (laser rouge), commutables individuellement.
- Portée jusqu'à 50 mètres/jusqu'à 70 mètres avec le récepteur
- Verres antireflet
- Autonomie de la batterie : plus de 6 heures



Lumière laser verte



### Référence 530444

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 support magnétique
- 1 sac de transport
- 1 câble USB
- 1 chargeur USB



### AVEC

Trépied LKS 65-170 F 1/4

Prix spécial HT

**359,00 €**

## Laser à lignes à 360° sur batterie ALC 3/360-G/R 10.8 Set

- Mode récepteur
- Une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°, commutables individuellement
- Fonction perpendiculaire
- Verres antireflet
- Portée jusqu'à 100 m, jusqu'à 120 m avec le récepteur
- Fonction de nivellement automatique commutable
- 3 niveaux de luminosité
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Signal d'avertissement optique lors du dépassement de la plage de nivellement automatique



Lumière laser verte



### Référence 530445

- 1 ALC 3/360-G/R 10.8
- 1 plaque de mire et lunettes de vision laser
- 1 support universel pour laser
- 1 chargeur CA 10.8
- 1 batterie 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 L-BOXX® 136



### AVEC

Récepteur laser RC-ALC 3/360



Prix spécial HT

**689,00 €**

# Protection maximale la poussière sur

## Épurateur d'air de chantier

### VAC 800-EC

Référence 477745

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtre HEPA H13
- 10 éléments préfiltrants G3
- 1 filtre grossier G4

## Mélangeur 2 vitesses sur batterie MXE 18.0-EC/5.0 SET

- Pour mélanger jusqu'à 30 kg
- Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis une position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc. Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter



Référence 495972

- 1 MXE 18.0-EC
- 1 clé à fourche
- 1 pale en spirale WR2 120x600 M 14
- 2 batteries Li-ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 chargeur CA 10.8/18.0



max. 120 mm

Tarif HT : 591,00 €

**522,00 €**

**Consigne de sécurité !** Les appareils de mesure laser FLEX répondent à toutes les normes de sécurité internationales. Ils sont conformes à la classe laser 2 ou 2M selon la norme DIN EN 60825-1: 2001-11 (longueur d'onde 635-670 nm, puissance de sortie < 1 mW) et ne présentent aucun risque pour les yeux et la peau s'ils sont utilisés conformément à l'usage prévu. Toutefois, il ne faut jamais regarder directement le faisceau laser lors de la manipulation des appareils de mesure laser.

# optimale contre pour le chantier

## VAC 800-EC

BRUSHLESS




EC-Motor Technology

M

Dust class



HEPA 13




Tarif HT: 1798.00 €

1149,00 €

### Mélangeur 1 vitesse 1 010 watts MXE 1000

- Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Vitesse de rotation à vide 0 à 780 tr/min



Référence 495883

- 1 MXE 1000
- 1 pale en spirale WR2 120x600 M 14




max. 120 mm

Tarif HT: 219.00 €

194,00 €

### Mélangeur 2 vitesses 1 200 watts MXE 1202

- Pour mélanger jusqu'à 60 kg
- Électronique à ondes pleines : avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux / Niveau 1 : nettoyer, niveau 2 : mélanger, niveau 3 : agiter
- Vitesse de rotation à vide 1<sup>ère</sup> vitesse 0 - 210 / 325 / 530 tr/min
- Vitesse de rotation à vide 2<sup>ème</sup> vitesse 0 - 320 / 490 / 780 tr/min



Référence 495921

- 1 MXE 1202
- 1 pale en spirale WR2 140x600 M 14



max. 140 mm

Tarif HT: 297.00 €

263,00 €

### Mélangeur 2 vitesses 1 600 watts MXE 1602

- Pour mélanger jusqu'à 90 kg
- Robuste boîte 2 vitesses, engrenage surdimensionné - pour des vitesses de rotation adaptées au matériau et un couple élevé
- Avec démarrage progressif, surveillance de la température, protection contre les surcharges et réglage progressif de la vitesse de rotation par interrupteur d'accélération
- Interrupteur à 3 niveaux convivial sans interruption du travail, accessible depuis la position de préhension, protégé par une garniture en caoutchouc



Référence 495948

- 1 MXE 1602
- 1 pale en spirale WR2 160x600 M 14



max. 160 mm

Tarif HT: 405.00 €

358,00 €



## Scie sabre 1 100 watts RS 11-28



Avec maintien constant du nombre de courses, démarrage progressif avec interrupteur d'accélération

- Emmanchement de lame universel : pour un changement de lame simple
- Changement de lame sans outil avec la fonction d'éjection
- Lame de scie tournante à 180°
- Support de scie démontable, pivotant et réglable en profondeur sans outil
- Poignée caoutchoutée, ergonomique et antidérapante
- Carter d'engrenage caoutchouté pour une prise en main sûre et agréable

Référence 530439

- 1 RS 11-28
- 1 coffret de transport



**AVEC**  
10 lames de scie  
RS/Bi Set

Prix spécial <sup>HT</sup>  
**169,00 €**


## Scie circulaire à eau CS 60 WET



- Moteur à haut rendement : ultra-puissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm
- Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- Carter de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant
- Raccord rapide en laiton : pour flexible à eau 1/2"
- Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble

Référence 466247

- 1 CS 60 WET
- 1 clé pour changement de lame de scie
- 1 butée parallèle
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disque de tronçonnage diamanté avec bord segmenté
- 1 disque de tronçonnage diamanté avec des segments turbo Turbo-F-Jet D170x22,2



**AVEC**  
Rail de guidage GRS 160

Prix spécial <sup>HT</sup>  
**949,00 €**



## Capteur de poussière de perçage SAD BS D32 D67

Le dispositif d'aspiration des poussières de perçage est doté d'une grande chambre de dépression et d'un joint en caoutchouc souple et flexible. Ainsi, le capteur de poussière de perçage se fixe comme une ventouse même sur des surfaces irrégulières, le puissant flux d'air capte la poussière de perçage et la transporte jusqu'à l'aspirateur. Le segment de brossage supplémentaire ferme automatiquement l'ouverture, même avec des diamètres de foret plus petits, de sorte qu'aucune poussière ne peut s'échapper vers l'extérieur. Il n'y a pas de résidus de poussière. Pour les travaux de perçage jusqu'au Ø de foret 67 mm. Raccordement du flexible par clip Ø 32 mm.

Référence 513776

- 1 capteur de poussière de perçage SAD BS D32 D67

Tarif <sup>HT</sup> : 77.60 €

**59,00 €**



## Perforateur-burineur CHE 5-40 SDS-max



- Marteau perforateur et burineur de 1 150 watts, 10 Joules à configuration en D avec énergie d'impact élevée et faibles vibrations
- Commutateur à trois fonctions : perforeur, burineur et ajuster le burin
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Convient idéalement pour la perforation au marteau, diamètre de 40 mm dans la maçonnerie et le béton, pour des fixations d'ancrage par liaison et injection et des perçages traversants
- Pour travaux de burinage lors de l'élimination d'enduit et de dalles
- Vitesse de rotation variable, réglable en continu de 1 à 6 avec indicateur LED « Power Control »
- Embayage de sécurité mécanique : protection en cas de blocage du trépan
- Poignée ergonomique décollée avec surface de préhension en caoutchouc. Grâce à un amortisseur à ressort et à un amortisseur de vibrations supplémentaire entre le boîtier et la poignée, les vibrations sont réduites

**10 Joules**

Référence 530440

- 1 CHE 5-40 SDS-max
- 1 poignée
- 1 tube de graisse
- 1 coffret de transport



**AVEC**

Kit de burins SDS-max  
1 burin pointu 400 mm  
1 burin plat 25 x 400 mm



Prix spécial H.T

**569,00 €**

## Piqueur DH 5 SDS-max



- Poignée arrière amortissant les vibrations
- Poignée latérale, orientable sur les plans radial et axial
- Puissance 1 050 watts
- Nombre de coups 3 500 tr/min
- 12 réglages du burin
- Force de frappe max. (selon EPTA) 6,7 Joules
- Poids 5,4 kg

**6.7 Joules**

Référence 530441

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 poignée
- 1 tube de graisse
- 1 coffret de transport



**AVEC**

Kit de burins SDS-max  
1 burin pointu 400 mm  
1 burin plat 25 x 400 mm



Prix spécial H.T

**549,00 €**

## Perforateur-burineur CHE 2-28 SDS-plus



- Marteau perforateur et burineur léger de 800 watts en forme de pistolet
- Force de frappe max. (selon EPTA) 2,7 Joules
- Rotation droite/gauche avec la commutation par balai de charbon, résultat : presque le même couple dans les deux sens
- Perforation avec fonction de marteau
- Butée de profondeur de perçage : pour un travail précis
- Arrêt de pivotement pour buriner
- Plage de perforation max. jusqu'à 28 mm dans le béton
- Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu
- Idéal pour la perforation/perforation au marteau, diamètre de 4 à 18 mm dans la maçonnerie et le béton, pour la fixation de chevilles et les perçages traversants ainsi que pour les travaux de burinage légers lors de l'élimination d'enduit et de dalles

**2.7 Joules**

Référence 452327

- 1 CHE 2-28 SDS-plus
- 1 poignée
- 1 butée de profondeur de perçage
- 1 L-BOXX® 136



**AVEC**

Kit de burins/forets SDS-plus,  
kit de 7 pièces



Prix spécial H.T

**209,00 €**

## Ponceuse béton à variateur LDE 16-8 125R KIT 28



- Plateau de ponçage ONEFLEX pour une élimination optimal
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Vitesse de rotation variable pour la réduction des émissions de poussière : 4500-7800 t/min
- Moteur à haut rendement fiable de 1 600 watts
- Arrêt Kickback
- Carter de protection avec segment pivotant pour le ponçage jusqu'au mur et réglable en hauteur pour s'adapter à la hauteur du disque pour une aspiration optimale de la poussière
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Raccordement par clip FLEX du flexible d'aspiration
- Dispositif d'arrêt de broche

### Référence 920367

- 1 LDE 16-8 125R
- 1 disque diamanté Ø 125 mm
- 1 plateau velcro Ø 125 mm
- 1 pad diamanté Ø 125 mm
- 1 poignée étrier
- 1 clé à ergots
- 1 clé six pans creux taille 4
- 1 L-BOXX® 238



Prix spécial HT

**734,00 €**

## Meuleuse béton LD 24-6 180



- Bague en caoutchouc souple avec anneau métallique résistant à l'usure : glisse sans à-coups sur la surface et protège de la poussière et des pierres projetées
- Dispositif d'aspiration : protège contre la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, garde les pores du béton ouverts pour la nouvelle couche
- Démarrage progressif : pour démarrer en toute sécurité sans surcharge du réseau
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Manchon d'aspiration : diamètre extérieur 32 mm
- Dispositif d'arrêt de broche

### Référence 496235

- 1 LD 24-6 180
- 1 disque diamanté Ø 180 mm
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 poignée étrier
- 1 clé à ergots
- 1 clé six pans creux taille 6
- 1 coffret de transport



Tarif HT : 916.00 €

**808,00 €**

## Rabot béton RETECFLEX RE 16-5 115 KIT PKDFLEX 90



- Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de rénovation et de modernisation.
- Présélection de la vitesse de rotation ( 1900-5500 t/min), maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Arrêt Kickback
- Transmission spéciale : démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
- Avec poignée étrier ergonomique, absorbant les vibrations, réglable en continu
- Système de clipsage FLEX du flexible d'aspiration
- Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- Dispositif d'arrêt de broche

### Référence 920330

- 1 RE 16-5 115
- 1 jeu de fraises pointues
- 1 disque diamanté Ø 90 mm
- 1 poignée étrier
- 1 clé polygonale taille 13
- 1 clé six pans creux taille 4
- 1 L-BOXX® 238



Tarif HT : 1049.00 €

**926,00 €**

## Bouchardeuse LST 1503 VR



- Electronique à microprocesseur : démarrage progressif, protection contre les surcharges, présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge
- Largeur réglable: 3 positions d'environ 40 mm jusqu'à 92 mm
- Butée à réglage continu pour travailler avec précision le long des chants
- La tête d'outil rotative fixée est fixée sur le silentbloc permettant de réduire les bruits et vibrations et d'augmenter la longévité du moteur et du renvoi d'angle
- La machine équipée de 60 broches en carbure réalise les travaux de piquage rapidement et précisément
- La poignée au-dessus de l'outil permet un guidage précis de la machine
- Dispositif d'aspiration


### Référence 259229

- 1 LST 1503 VR
- 1 butée
- 1 jeu de fraises carbures
- 1 clé six pans SW 5
- 1 adaptateur d'aspiration
- 1 rallonge de tuyau

Tarif HT : 1284.00 €

**1 133,00 €**

# Béton-Giraffe® GDE 10 Set Turbo-Jet



- Électronique à vitesse constante, démarrage en douceur, limiteur de surcharge et présélection avec molette de réglage
- Équipé d'un système de tête interchangeable innovant avec segment ouvert pivotant
- Maniement aisé grâce à l'équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage
- La tête de ponçage montée sur cardan assure une grande flexibilité et une adaptation optimale lors du ponçage aux murs et aux plafonds
- L'aspiration efficace permet de travailler sans poussière
- Possibilité de raccordement des aspirateurs de sécurité FLEX avec le système FLEX-Clip sur le tube de guidage

## Girafon GDE 10 Set Turbo-Jet

Référence 504203

- 1 GDE 10
- 1 tête de ponçage DGH-R D150 avec emmanchement Ø 28 mm
- 1 tête de ponçage DSH-R D150 avec plateau de ponçage auto-agrippant Ø150 mm
- 1 pad diamanté velcro Ø 150 mm
- 1 disque diamanté Ø 150 mm
- 1 housse de transport



Tarif HT: 1689,00 €  
**1 490,00 €**



## Girafon GDE 10 Set Turbo-Jet + Aspirateur VCE 44 MAC SET + Chariot GM 340

Référence 920359

- 1 GDE 10
- 1 tête de ponçage DGH-R D150 avec emmanchement Ø 28 mm
- 1 tête de ponçage DSH-R D150 avec plateau de ponçage auto-agrippant Ø150 mm
- 1 pad diamanté velcro Ø 150 mm
- 1 disque diamanté Ø 150 mm
- 1 housse de transport
- 1 VCE 44 MAC SET
- 1 GM 340



Prix spécial HT  
**3 779,00 €**

Les têtes de ponçage DGH-R D150 et DSH-R D150 sont fournies de série



## Ensemble EASYPLAFF + Meuleuse béton LD 18-7 150 RE + Aspirateur VCE 44 MAC SET

Référence 920170

- 1 EASYPLAFF
- 1 LD 18-7 150 RE
- 1 disque diamanté Ø 150 mm
- 1 VCE 44 MAC SET



Tarif HT: 4245,00 €  
**3 863,00 €**

## Meuleuse d'angle 800 watts L 811 125

Ø 125



- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Conception ergonomique et légère, courte et très maniable
- Carter de protection réglable sans outil
- Dispositif d'arrêt de broche

### Référence 494682

- 1 L 811 125
- 1 carter de protection Ø 125 mm pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à ergots



Tarif HT : 99,00 €

69,00 €

## Meuleuse d'angle 1 010 watts L 1001 125

Ø 125



- Verrouillage de redémarrage
- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Ultra légère et maniable
- Forme compacte, étroite et ergonomique
- Carter de protection réglable sans outil

### Référence 438340

- 1 L 1001 125
- 1 carter de protection Ø 125 mm pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M14
- 1 clé à ergots



Tarif HT : 112,00 €

92,00 €

## Meuleuse d'angle 1 400 watts L 1400 125

Ø 125



- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, régulation électronique constante CDC
- Moteur très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Position ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Dispositif d'arrêt de broche

### Référence 492329

- 1 L 1400 125
- 1 carter de protection Ø 125 mm pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots



Tarif HT : 135,00 €

115,00 €

## Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

Ø 230



- Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- Poignée arrière avec revêtement souple pour une prise en main sûre
- Interrupteur avec blocage de la mise en marche et arrêt
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Démarrage progressif pour un démarrage confortable, sans à-coups
- Dispositif d'arrêt de broche
- Carter de protection réglable sans outil avec levier de serrage

### Référence 492280

- 1 L 2200 230
- 1 clé à ergots
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 carter de protection Ø 230 mm pour le ponçage
- 1 écrou de serrage M 14



Tarif HT : 156,00 €

129,00 €

Accessoires optionnels : carter de protection pour tronçonnage (389625) ou couvercle pour carter de protection pour tronçonnage (446068)

## Meuleuse d'angle 1 200 watts L 12-11 125

Ø 125



- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, régulation électronique constante CDC
- Flux d'air efficace et géométrie optimisée du charbon
- Verrouillage de redémarrage après une coupure de courant
- Arrêt Kickback
- Ultra légère et maniable
- Position ergonomique du bras
- Carter de protection réglable sans outil



### Référence 447676

- 1 L 12-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 mm pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

Prix spécial <sup>H.T</sup>

142,00 €

OFFERT

Écrou de serrage rapide FIXTEC M14



## Meuleuse d'angle 1 700 watts LBE 17-11 125

Ø 125

Vitesse variable



- Également avec vitesse de rotation variable de 2 800 à 11 500 tr/min
- Moteur très résistant, à haut rendement
- Durée de vie accrue grâce au refroidissement optimisé et à la structure de carbone modifiée
- Moteur et boîte de vitesses protégés efficacement contre les poussières
- Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- Carter de protection réglable sans outil
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Poignée SoftVib avec clé pour écrou de serrage intégrée et amortissement des vibrations



### Référence 502022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 carter de protection Ø 125 mm pour le ponçage
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14

Prix spécial <sup>H.T</sup>

283,00 €

AVEC

Meuleuse d'angle 1 200 watts L 12-11 125



## Meuleuse d'angle 1 300 watts L 13-10 125-EC

Ø 125



- Meuleuse d'angle universelle pour le traitement de l'acier et du métal, la construction/rénovation, la construction de carrosseries ainsi que pour les entreprises de montage
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, surveillance de la température, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Protection parfaite contre la poussière
- Ultra-légère et maniable



### Référence 495255

- 1 L 13-10 125-EC
- 1 carter de protection Ø 125 mm pour le ponçage
- 1 poignée
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à ergots

Tarif <sup>H.T</sup> : 229,00 €

195,00 €

Moteur  
Brushless

## Meuleuses d'angle 2 200 / 800 watts

Ø 230

Ø 125

### Meuleuse d'angle 2 200 watts L 2200 230

- Ø max. de la meule 230 mm
- Vitesse de rotation à vide 6500 tr/min
- Puissance absorbée 2 200 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 64 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 5,8 kg

### Meuleuse d'angle 800 watts L 811 125

- Ø max. de la meule 125 mm
- Vitesse de rotation à vide 12 000 tr/min
- Puissance absorbée 800 watts
- Emmanchement M 14
- Ø collier de serrage 40,3 mm
- Longueur de câble 4,0 m
- Poids 2,0 kg

### Référence 492302

- 1 L 2200 230
- 1 L 811 125
- 1 coffret de transport

Tarif <sup>H.T</sup> : 272,00 €

209,00 €



## Meuleuse d'angle 2 600 watts L 26-6 230 TK-S

**Ø 230**

- Moteur : très résistant, à haut rendement pour une puissance utile élevée
- Démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC
- Arrêt Kickback
- Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en trois positions
- Poignée arrière avec revêtement souple, orientable de 90° vers la droite et vers la gauche pour une position de travail optimale
- Dispositif d'arrêt de broche

**Référence 466239**

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 coffret de transport
- 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14
- 1 disque de tronçonnage diamanté pour béton standard Ø 230 mm


**Prix spécial H.T**
**259,00 €**


**Également disponible :**  
**Carter d'aspiration DCG AG 230**  
 205,00 € H.T (référence 471895)



## Carter d'aspiration et disque de tronçonnage diamant DCG L 26-6 230 G SET

**Ø 230**

- Meuleuse d'angle immédiatement prête à démarrer, avec carter d'aspiration prémonté dans le coffret. Avec disque de tronçonnage diamant universel 230 mm
- Meuleuse d'angle puissante L 26-6 230 avec démarrage progressif, verrouillage de redémarrage, protection contre les surcharges, régulation électronique constante CDC, arrêt Kickback
- Carter d'aspiration entièrement encapsulé pour une aspiration efficace de la poussière
- Raccordement direct via le système de clipsage FLEX
- Plaque de base avec roulettes pour faciliter l'avance. Utilisable avec/sans rail de guidage
- Butée de profondeur avec échelle pour le pré réglage de la profondeur de coupe et tout début de coupe (coupe plongeante) avec et sans rail de guidage (max. 55 mm avec, 60 mm sans rail).
- La poignée latérale peut être montée à droite ou à gauche au choix


**Référence 494674**

- 1 L 26-6 230
- 1 carter d'aspiration DCG AG 230
- 1 disque de tronçonnage diamant universel Ø 230 mm
- Set de 3 bandes élastiques DCG AG
- 1 rondelle d'écartement DCG AG 230 L26/24/22
- 1 poignée SoftVib
- 1 bride de serrage
- 1 écrou de serrage M 14
- 1 clé à six pans creux, SW 6
- 1 clé à ergots BL 5
- 1 rail de guidage GRS 80
- 1 coffret de transport


**Tarif H.T. : 667,00 €**
**589,00 €**

## Rainureuse 1 400 watts MS 1706 FR

- Electronique à microprocesseur : aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- Moteur pivotant breveté. Rainurage en poussée ou en traction possible
- Aspiration de poussière optimale et sécurité maximale grâce à un carter de protection fermé
- Changement de disque sans clé et réglage de la largeur de rainure
- Embout d'aspiration tournant
- Réglage de la profondeur sans clé



**AVEC**  
 2 disques supplémentaires


**Référence 429671**

- 1 MS 1706 FR
- 2 disques diamant Ø 140 mm
  - 1 poignée latérale
  - 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M14
- 1 jeu de rondelles d'écartement
  - 2 brides de serrage
  - 1 adaptateur d'aspiration
  - 1 coffret de transport

**Tarif H.T. : 919,00 €**
**808,00 €**

## Brosseuse TRINOXFLEX BBE 14-3 110 Set



- Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des adaptateurs à des fins de satinage, de ponçage à bande pour tubes et de brossage
- Adaptateur de brosse avec carter de protection amovible et raccord d'aspiration de 32 mm de diamètre avec butée de guidage
- Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- Électronique à microprocesseur : présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Module électronique entièrement encapsulé pour éviter tout dommage lié aux poussières. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur et augmente sa durée de vie



### Référence 530446

- 1 BBE 14-3 110
- 1 adaptateur de brosse BB 100
- 1 brosse nylon D110/85 P46
- 1 brosse acier à fils torsadés D100/85
- 1 L-BOXX® 238

**AVEC**  
Brosse nylon BW-NY D110/85 P120



Prix spécial HT

**833,00 €**

## SUPRAFLEX sur batterie SE 125 18.0-EC/5.0 SET



- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Electronic Management System (EMS)
- Présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température et arrêt Kickback
- La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction du bruit et un couple optimal
- Carter de protection avec segment à bord pivotant

Ponçeuse excentrique classique

SUPRAFLEX

SUPRAFLEX permet d'enlever 300 % de matière en plus que les ponçuses excentriques classiques. (Source : atelier d'essai FLEX)


### Référence 920356

- 1 SE 125 18.0-EC
- 1 carter de protection SG D125 SE
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS
- 1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8
- 1 plateau de ponçage auto-agrippant SP D125-8 H/F
- 4 papiers abrasifs Ø 125 mm
- 1 clé à ergots coudée
- 1 clé à six pans creux, SW 4
- 1 clé à six pans creux, SW 5, longue
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 238



2 x 5,0 Ah

**AVEC**  
Brosse nylon BT-NY D130/50 P46 M14  
Idéale pour le traitement des surfaces en bois, pierre ou métal.



Prix spécial HT

**689,00 €**

Not heavy, but metal

**TRINOXFLEX**

**Not heavy.**

**BUT**

**metal.**

**TRINOXFLEX : prépare les surfaces.**

**Satineuse TRINOXFLEX en set BSE 14-3 100 Set****230 V**

Référence 530449

- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100
- 1 cylindre à air en caoutchouc
- 1 pompe à air
- 1 toile abrasive A 280/fine
- 1 manchon abrasif pour polir S 600
- 1 manchon abrasif pour polir S 1500
- 1 manchon abrasif MESHFLEX A 400
- 3 manchons abrasifs ZIRCOFLEX P 80
- 3 manchons abrasifs ZIRCOFLEX P 1203
- 3 manchons abrasifs CERAFLEX K 120
- 3 manchons abrasifs CORUFLEX P 180
- 1 L-BOXX® 238




**AVEC**  
Carter d'aspiration  
BG D 110

Prix spécial HT  
**833,00 €**

**TRINOXFLEX - Ponceuse à bande pour tubes, lime à bande et tête de satinage réunies dans le set BSE 14-3 INOX Set - 3 in 1 Maxi****230 V**

Référence 483516

- 1 TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 125
- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 10
- 1 cylindre à air en caoutchouc
- 1 pompe à air
- 1 bande de polissage de finition S 600
- 1 bande de polissage de finition S 1500
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 400
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 80
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 120
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 220
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238
- 1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1 poignée latérale
- 1 clé à six pans creux, SW 5
- 1 L-BOXX® 238



Prix spécial HT  
**1 365,00 €**

# Bloc moteur sur batterie TRINOXFLEX

## BME 18.0-EC



- Le système Electronic Management System (EMS) protège la machine, prolonge sa durée de vie et augmente son rendement
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Électronique à microprocesseur : présélection de la vitesse de rotation, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage après une coupure de courant, protection contre les surcharges et surveillance de la température
- Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système à des fins de satinage et de ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage par lime à bande ou ponceuse pour soudure d'angle
- Changement d'adaptateur sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Affichage LED de la capacité de la batterie
- Dispositif d'arrêt de broche
- Système de batterie FLEX : fonctionne avec toutes les batteries FLEX de 18,0 V. Livrée sans batterie ni chargeur

### Caractéristiques techniques BME 18.0-EC

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 Ah
Ø maxi de l'outil	125 mm
Largeur de l'outil	50 mm
Emmanchement	Raccord rapide
Vitesse de rotation à vide	1700 / 2390 / 3080 / 3760 /min
Poids sans batterie	1,7 kg

### Changement d'outil de meulage sans outil grâce au système de changement rapide breveté

BR 50  
Adaptateur de ponçage à bande



BF 140  
Adaptateur de ponçage par lime



BS 50  
Adaptateur de satinage



LK 152  
Adaptateur pour soudure d'angle



Dispositif d'arrêt de broche

Accouplement à verrouillage rapide pour le changement sans outil des adaptateurs

- Adaptateur de ponçage BS 50
- Adaptateur de ponçage BR 50
- Adaptateur de ponçage BF 140
- Ponceuse pour soudure d'angle LK 152

Interrupteur marche/arrêt latéral verrouillable



Réglage de la vitesse sur 4 niveaux

Technologie EC (moteur sans balais)

- Démarrage progressif
- Arrêt Kickback
- Protection anti-redémarrage
- Protection contre les surcharges
- Protection contre la surchauffe
- Régulation électronique constante

Poignée extrêmement mince (seulement 147 mm de circonférence) pour un maniement simple et une meilleure ergonomie

Technologie de batterie supérieure Avec technologies Thermo-Tech™ et KEEP CONTROL et protection contre la surchauffe

Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible



# TRINOXFLEX SET

Complétez votre TRINOXFLEX  
avec l'accessoire de votre choix !

## BME 18.0-EC/5.0 SET

- 1 BME 18.0-EC
- 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 238



TRINOXFLEX 18,0 V  
BME 18.0-EC/5.0 SET  
disponible également  
sans accessoires sous  
la référence 504505

## Adaptateur de ponçage à bande BR 50

Référence 459585

- 1 BR 50

Tarif HT: 614,30 €

**519,00 €**




## Adaptateur de ponçage par lime BF 140

Référence 459593

- 1 BF 140

Tarif HT: 491,40 €

**419,00 €**



## Adaptateur pour soudure d'angle LK 152

Référence 503762

- 1 LK 152

Tarif HT: 617,70 €

**519,00 €**



## TRINOXFLEX Set + adaptateur de satinage BS 50

Référence 521981

- 1 BS 50
- 1 roue à lamelles et  
toile abrasive  
SW-M/V P80/A160 100x50
- 1 roue à lamelles et  
toile abrasive  
SW-M/V P150/A280 100x50
- 1 toile abrasive  
SW-V A80 100x50
- 1 toile abrasive  
SW-V A160 100x50
- 1 roue à lamelles Ø 100x50, P80
- 1 roue à lamelles Ø 100x50, P120
- 1 roue à lamelles Ø 100x50, P180
- 1 roue à lamelles Ø 100x50, P240



Prix spécial HT

**789,00 €**

Polisseuses pour l'automobile

# Elles font briller toutes les surfaces vernies



L'expérience et la mission sont déterminantes dans le choix de la technique adéquate. Le système de polissage FLEX couvre tout l'éventail des technologies d'entraînement pour polisseuses, ce qui permet de trouver la polisseuse parfaite pour chaque utilisateur.



#### Rotatif

- Rendement maximum d'enlèvement de matière
- Les polisseuses à rotation requièrent de l'expérience
- Méthode la plus rapide pour éliminer les rayures
- Formation d'hologrammes possible



#### Excentrique, à entraînement forcé

- Rendement satisfaisant d'enlèvement de matière
- Pas de formation d'hologrammes
- Convient pour l'élimination des rayures et la finition
- Grand champ d'application




#### Excentrique, à rotation libre

- Pour tous les types d'utilisateur
- Manipulation facile
- Pas de formation d'hologrammes
- Faible rendement d'enlèvement de matière
- Idéal pour la finition

## Polisseuse rotative sur batterie PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

**Force concentrée et vitesse de rotation élevée pour un rendement élevé d'enlèvement de matière**

- Système Electronic Management System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Dispositif d'arrêt de broche
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Emmanchement M14



Référence 461229

- 1 PE 150 18.0-EC
- 1 éponge de polissage PS-0 160
- 1 éponge de polissage PS-V 160
- 1 peau de polissage TW-PT 160
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-P
- 1 plateau auto-agrippant Ø 150 mm
- 1 poignée
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 238



Tarif HT: 719,00 €

**625,00 €**

## Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement libre XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

**Traitement de la surface en douceur et maniement aisé**

- Système Electronic Management System intelligent
- Molette de vitesse de rotation centrée, utilisable des deux côtés
- Poignée ergonomique avec SoftGrip
- Moteur EC puissant et durable
- Interrupteur d'accélération avec arrêt
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Plateaux auto-agrippants Ø 150 mm et Ø 125 mm



Référence 461237

- 1 XFE 15 150 18.0-EC
- 1 plateau auto-agrippant spécial Ø 125
- 1 plateau auto-agrippant spécial Ø 150
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 enduit de scellement W02/04 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 éponge de polissage PS-0 160
- 1 éponge de polissage PS-R 160
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 238



Tarif HT: 719,00 €

**625,00 €**

## Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

**Polisseuse sur batterie parfaitement équilibrée, pour une forte abrasivité sans hologramme**

- Système Electronic Management System intelligent
- Grande stabilité de marche grâce à la masse d'équilibrage
- Idéale pour les peintures sensibles aux températures en raison du faible dégagement de chaleur sur la surface
- Moteur EC puissant et durable
- Poignée-capot ergonomique avec SoftGrip
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- Plateau auto-agrippant amorti spécial pour le polissage
- Affichage LED de la capacité de la batterie



Référence 461245

- 1 XCE 8 125 18.0-EC
- 1 éponge de polissage PS-0 140
- 1 éponge de polissage PSX-G 140
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 plateau auto-agrippant spécial Ø 125 mm
- 2 batteries 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 238



Tarif HT: 719,00 €

**625,00 €**

## POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set

**Plage de vitesses parfaite combinée à un couple élevé**

- Puissant moteur de 1 400 watts
- Vitesse de rotation à vide 380 à 2 100 tr/min
- Interrupteur d'accélération
- Guidage de l'air optimisé pour le meilleur refroidissement possible du moteur et de la transmission
- Particulièrement silencieux



Référence 376175

- 1 PE 14-2 150
- 1 poignée
- 1 plateau auto-agrippant amorti Ø 150 mm
- 1 peau de polissage TW-PT 160
- 1 chiffon en microfibres MW-P
- 1 éponge de polissage PS-O 160
- 1 éponge de polissage PS-V 160
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 1 L-BOXX® 238



Tarif HT: 634,00 €


**559,00 €**

Retrouvez les polisseuses filaires sur le site [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com) !

# Brillamment conçue !

## Polisseuse sur batterie PXE 80 10.8-EC

- Ponçage avec abrasif en forme de fleur : la ponceuse orbitale permet d'éliminer ultérieurement, rapidement et proprement les défauts de vernissage et l'excédent de vernis
- Zones de préhension multiples : grâce à sa surface de préhension étendue, la PXE 80 peut être saisie à n'importe quel endroit et tenue en main de manière sûre. Il est ainsi facile de travailler comme vous le souhaitez
- Polissage : grâce à l'entraînement interchangeable, la PXE 80 est adaptée au polissage hautement abrasif ainsi qu'à l'élimination des hologrammes pendant la finition
- Système de changement rapide sans outil
- Pour les travaux rotatifs et excentriques à rotation libre avec des courses de 3 et 12 mm
- Moteur sans balais
- Interrupteur d'accélération pour un démarrage en douceur
- 4 niveaux de vitesse



### PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Référence 469076

- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 adaptateur rotatif DT-P
- 1 adaptateur excentrique course de 3 mm DT-XF3
- 1 adaptateur excentrique course de 12 mm DT-XF12
- 2 éponges de polissage PSX-G 40
- 2 éponges de polissage PS-V 40
- 2 éponges de polissage PS-V 60
- 2 éponges de polissage PS-O 60
- 2 éponges de polissage PS-R 80
- 1 plateau adhésif Ø 30 BP-M/SR D30 PXE
- 1 plateau auto-agrippant Ø 30 BP-M D30 PXE
- 1 plateau auto-agrippant Ø 75 BP-M D75 PXE
- 1 chiffon en microfibres MW-C
- 1 produit lustrant P03/06-LDX 250 ml
- 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml
- 2 batteries 2,5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 chargeur CA 10.8/18.0
- 1 L-BOXX® 136




Tarif HT : 543,00 €

**479,00 €**

## Arbre flexible FS 140

Nouveauté mondiale : premier arbre flexible avec mécanisme de changement rapide

La machine illustrée n'est pas fournie !



Référence 506605

- 1 arbre flexible FS 140

Tarif HT : 209,00 €

**185,00 €**

Référence 516112

- 1 arbre flexible FS 140
- 2 pads coniques doux
- 2 pads coniques moyens
- 2 pads coniques durs
- 2 pads cylindriques doux
- 2 pads cylindriques moyens
- 2 pads cylindriques durs
- 1 L-BOXX® 102



Tarif HT : 324,00 €

**286,00 €**

# Polissage avec la PXE 80 10.8-EC

**Plateau auto-agrippant Ø 30, 50, 75 mm  
rotatif ou excentrique  
Course de 12 mm**

- Polissage flexible avec tampons de polissage < 75 mm
- Le plateau auto-agrippant Ø 30 mm peut être combiné à tout type d'entraînement et à n'importe quelle course. Tout est possible : de l'élimination rotative des rayures de ponçage à la finition sans hologramme.



# Ponçage avec la PXE 80 10.8-EC

**Plateau auto-agrippant Ø 30, 50, 75 mm  
excentrique  
Course de 3 mm**

- Le plateau auto-agrippant Ø 75 mm peut être combiné à l'entraînement excentrique avec une course de 3 mm ou 12 mm
- La course de 12 mm est la plus appropriée pour la correction des défauts, l'élimination des hologrammes et la finition
- La course de 3 mm est la plus appropriée pour le ponçage et la correction des dommages



**Commandez en plus le plateau support Ø 75 mm pour les travaux de ponçage !**

**3**  
**ANS**

**FLEX GARANTIE**

## Il suffit d'enregistrer votre machine pour bénéficier de la garantie 3 ans.\*

\*Non valable pour les aspirateurs de classe H.

### Valable également pour les batteries et les chargeurs !

Nos produits sont examinés sous toutes les coutures, car FLEX propose des articles de première qualité. Ainsi, avec la garantie 3 ans, nous mettons à votre disposition un pack tout compris gratuit, valable pour tous les outils électriques, les batteries Li-ion, les chargeurs adéquats et les appareils de mesure laser.

Enregistrez simplement votre machine dans un délai de 30 jours à compter de l'achat et profitez :

- d'une garantie étendue à trois ans !
- d'un certificat de service en cas de réparation nécessaire
- d'un suivi du statut de réparation en cas de recours à la garantie



<https://warranty.flex-tools.com>



Vous souhaiteriez avoir toujours accès à vos certificats de garantie sur votre smartphone et pouvoir les gérer à partir de votre appareil mobile ? Aucun problème ! L'application FLEX Warranty vous permet d'utiliser notre service de garantie 3 ans facilement lorsque vous êtes en déplacement.

Il suffit de télécharger gratuitement l'application et d'utiliser le service :



## Retrouvez nous



**STAND : 4-E120**



**STAND : 2.2 A 005**



### FLEX FEMA S.A.S.U

19 rue Barthélémy Thimonnier  
Eco-Parc de Bonvert • 42300 Mably  
Tél. 04 77 72 73 77 • Fax 04 77 68 67 56  
E-mail fema@fema.fr

Votre revendeur FLEX